

СОНЯШНИК

стійкий до
трибенурон-метилу



BBCH
Фаза розвитку

До посіву
До посіву

0
До сходів

09
Сходи

10 - 19
2 лист.

10 - 19
4 лист.

10 - 19
6 лист.

10 - 19
8 лист.

10 - 19
9 лист.

30 - 39
Видов-
ження
стебла

51 - 59
Бутонізація

60 - 69
Цвітіння

71 - 79
Розвиток
насіння

89
Дозрі-
вання

Грунтові шкідники

Канонір Ультра
6,0-9,0 л/г

Однорічні та багаторічні
дводольні бур'яни

Гренадер 0,015-0,05 кг/га+АгроПАВ-0,2л/га

Однорічні злакові
бур'яни

Ореол Максі 0,6-0,8 л/га

Клопи, попелиця,
тютюновий трипс

Канонір Дуо 0,05-0,15 л/га

Бавовникова совка,
соняшникова шипоноска,
соняшникова вогнівка, попелиці

Фосорган Дуо 1,0-1,5 л/га

Пероноспороз, фомоз, фомопсис,
септоріоз, іржа, слеротиніоз

Цимоксіл 0,4-0,5 л/га

Біла і сіра гнилі, фомоз,
борошниста роса

Карбезим 0,5 -1,5 л/га+Флутривіт 0,4-05 л/га

Альтернاریоз,пероноспороз,
фомоз, фомопсис, септоріоз,
іржа, слеротиніоз

Полігард 0,8-1 л/га+ Азоксін 0,4-0,6л/га

Десикація

Регістан
2,0-3,0 л/га

Гербіциди

Інсектициди

Фунгіциди

Десиктант

Протруйники