

# СОНЯШНИК

СТІЙКИЙ ДО  
ІМІДАЗОЛІНІВ



BBCH  
Фаза розвитку

До посіву  
До посіву

0  
До сходів

09  
Сходи

10 - 19  
2 лист.

10 - 19  
4 лист.

10 - 19  
6 лист.

10 - 19  
8 лист.

10 - 19  
9 лист.

30 - 39  
Видов-  
ження  
стебла

51 - 59  
Бутонізація

60 - 69  
Цвітіння

71 - 79  
Розвиток  
насіння

89  
Дозрі-  
вання

Грунтові шкідники

Канонір Ультра  
6,0-9,0 л/т

Злакові та  
дводольні бур'яни

Імпекс Дуо -1-1,2л/га

Клопи, попелиця,  
тютюновий трипс

Канонір Дуо 0,05-0,15 л/га

Бавовникова совка,  
соняшникова шипоноска,  
соняшникова вогнівка, попелиці

Фосорган Дуо 1,0-1,5 л/га

Пероноспороз, фомоз, фомопсис,  
септоріоз, іржа, слеротиніоз

Цимоксіл 0,4-0,5 л/га

Біла і сіра гнилі, фомоз,  
борошниста роса

Карбезим 0,5 -1,5 л/га+Флутривіт 0,4-05 л/га

Альтернаріоз,пероноспороз,  
фомоз, фомопсис, септоріоз,  
іржа, слеротиніоз

Полігард 0,8-1 л/га+ Азоксін 0,4-0,6л/га

Десикація

Регістан  
2,0-3,0 л/га

Гербіциди

Інсектициди

Фунгіциди

Десикант

Протруйники